

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0000004

№ TC RU E-GB.MT00.00000.II1

Срок действия с 07 февраля 2010 г. по 25 декабря 2010 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Land Rover
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Discovery
ТИП	LR
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Великобритания
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации и Кыргызской Республике: Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Лэнд Ровер», ОГРН 1085047006549, юридический и фактический адрес: 141411, Москва, Международное шоссе, 28Б, стр. 2, Российская Федерация телефон (495) 777-85-00, факс (495) 777-85-01 электронная почта: mosclms@jaguarlandrover.com Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-М на Аэродромной», УНП 191511899, юридический и фактический адрес: 220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125а, Республика Беларусь, телефон: + 7 375 (17) 335-33-33, факс: —, электронная почта: info@landrover-atlantm.by, Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспиан Моторс», БИН 091240011165, юридический и фактический адрес: 050016, г. Алматы, Жетисууский район, пр. Суянобая, 15, Республика Казахстан, телефон: + 7 (727) 311 14 05, факс: —, электронная почта: landrover@caspiantomotors.kz

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.И1

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, Lode Lane, Solihull, West Midlands, B92 8NW, Великобритания
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 31 » января 2010 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-GB.MT02.00619.И1 от

07 февраля 2010 г.

Руководитель

(Заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

подпись

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия



Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3); 7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд-2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4974...5138
– ширина	2002
– высота	1846...1893
База, мм	2922
Колея передних / задних колес, мм	1703 / 1698

Двигатель внутреннего сгорания/ количество сидений	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
306 DT / пять	2298...2468*	3050	1500	1775	750	3500
306 DT / семь	2367...2557**	3170		1900		
306 PS / пять	2223...2404***	2990		1775		
306 PS / семь	2292...2459****	3130		1900		

*- транспортные средства могут оснащаться дополнительным оборудованием массой 131...302 кг.

**- транспортные средства могут оснащаться дополнительным оборудованием массой 72...262 кг.

***- транспортные средства могут оснащаться дополнительным оборудованием массой 128...308 кг.

****- транспортные средства могут оснащаться дополнительным оборудованием массой 121...288 кг.

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford Motor Company	
	306PS	306DT
	четырёхтактный	
	с искровым зажиганием	дизель
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2995	2993
– степень сжатия	10.5	16.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	250 (6500)	183 (3750)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	450 (3500)	600 (1750... 2250)
Топливо	бензин с октановым числом 90 - 102	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, 4599	Bosch, 4992

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.HI

Стр. 4

Приложение № 1

Для двигателя внутреннего сгорания:		306PS	306DT
ТНВД (тип, маркировка)		–	Bosch, CR/CP4HS2/L86/40
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, FX23-9F593-A?	Bosch, FW93-9K546-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Eaton, DX23-6F066-C?	Honeywell, FLPA-6K682-A?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Mann & Hummel, P0067	
Система зажигания (тип)		электронная, бесконтактная	–
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		Denso, DX23-12A366-A?	–
Свечи (маркировка)		NGK, SILZKAR7E8S	–
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		четыре глушителя и два нейтрализатора отработавших газов	два глушителя и один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		KAT128 (x2)	KAT140
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень		DAM094	DAM151 (x2)
– 2 ступень		DAM095	–
– 3 ступень		DAM 150 (x2)	–
Фильтр твердых частиц		–	DPF021
С двигателем внутреннего сгорания:		306PS	306DT
Трансмиссия		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		–	
Коробка передач (марка, тип)		ZF8HP70, ZF8HP45	
– число передач и передаточные числа		автоматическая	
		вперед - 8, назад - 1	
I -		4.714	
II -		3.143	
III -		2.106	
IV -		1.667	
V -		1.285	
VI -		1.000	
VII -		0.839	
VIII -		0.667	
3.X. -		3.295	3.317
Раздаточная коробка (тип)		Magna, механическая, одноступенчатая с межосевым дифференциалом или двухступенчатая с электронным управлением блокировкой дифференциала	
– число передач и передаточные числа		1 или 2	
		1.00	
		2.97 или	
Главная передача (тип)		Land Rover, гипоидная, задний дифференциал может оснащаться блокировкой с электронным управлением	
- передаточное число		3.73	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.И1

Стр. 5

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание) независимая, рычажная, пружинная или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) независимая, многорычажная, пружинная или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) с электроусилителем

– рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины *			
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
235/65 R19	109	V	
255/60R19	113	V	
235/60R20	108	W	
255/55R20	110	W	
275/45R21	110	W	
285/40R22	110	Y	
T195/70R20**	116	M	

* могут применяться шины с более высокими индексом несущей способности и категорией скорости

** для временного использования

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости и система помощи при экстренном торможении, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, подогрев заднего стекла, система сигнализации с дистанционным управлением, иммобилайзер, кондиционер, электростеклоподъемники, подушки безопасности, аудиосистема, устройство вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах
по заказу: фары со светодиодным источником света, панорамная крыша

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

Приложение № 2

Стр. 6

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.И1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер», Российская Федерация	TC № RU Д-GB.MT02.B.00773 с 12.12.2016 г. по 11.12.2020 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 48R-053815 от 01.07.2016 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-05	— " —	E11 10R-059459 Ext.01 от 24.11.2016 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E11 11R-031723 от 01.07.2016 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E11 12R-042177 Ext.01 от 09.09.2016 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E11 13HRESC-006840 Ext.01 от 09.09.2016 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E11 14R-072282 от 01.07.2016 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	E11 16R-068558 от 01.07.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.H1

Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 17RA-082265 от 01.07.2016 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	E11 48R-053815 от 01.07.2016 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E11 21R-011169 от 01.07.2016 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E11 48R-053815 от 01.07.2016 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	E11 24R-034339 от 12.08.2016 г. (306DT)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E11 17RA-082265 от 01.07.2016 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E11 26R-036690 Ext.01 от 09.09.2016 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E11 28R-003830 от 20.02.2016 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, Ministere des Transports, Люксембург	E13*30R00*30R02*12799*00 от 05.03.2012 г. E13*30R00*30R02*12798*00 от 27.02.2012 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 30R-0289131 от 20.11.2015 г. E4 30R-0284712 от 18.05.2015 г. E4 30R-0265779 от 27.11.2012 г. E4 30R-0284695 от 21.05.2015 г.
	Сообщение, Ministero delle infrastrutture dei Trasporti, Италия	E3 022917 от 18.11.2010 г. E3 023022 от 05.12.2011 г. E3 022942 от 11.11.2010 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 34R11-10311717 от 01.07.2016 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 34R11-10311717 от 01.07.2016 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E11 35R-001110 от 11.06.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E11 48R-053815 от 01.07.2016 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-01	— " —	E11 39R-012293 Ext.01 от 09.09.2016 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E11 43R-016977 от 01.07.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.И1

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 45R-016113 от 01.07.2016 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	— " —	E11 46R-048662 от 09.07.2016 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	— " —	E11 48R-053815 от 01.07.2016 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-03	— " —	E11 51R-038378 от 01.07.2016 г. (дв. 306DT) E11 51R-038377 Ext.01 от 09.09.2016 г. (дв. 306PS)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	E11 55R-0110887 Ext.01 от 09.09.2016 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11 64RP-020721 от 01.07.2016 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E11 79R-011839 Ext.01 от 09.09.2016 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	— " —	E11 83R-068860-J от 12.08.2016 г. (306DT) E11 83R-068864-J от 01.07.2016 г. (306PS)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	E11 85R-004944 от 12.08.2016 г. (306DT) E11 85R-004739 от 01.07.2016 г. (306PS)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	E11 48R-053815 от 01.07.2016 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	— " —
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E11 94R-021170 от 01.07.2016 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	— " —	E11 101R-013644 от 12.08.2016 г. (306DT) E11 101R-013569 от 01.07.2016 г. (306PS)
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	E11 48R-053815 от 01.07.2016 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E11 116RLA1-003086 от 26.01.2016 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.И1

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023305 S2WR2 Ext.03 от 05.02.2014 г. E4-117R-012022 SW Ext.03 от 08.12.2011 г. E4-117R-024192 S2WR2 Ext.10 от 09.08.2016 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Люксембург	E13*117R00*117R02*16622*03 от 14.06.2016 г.
Сцепление шин на мокром покрытии *, Правила ЕЭК ООН № 117-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023305 S2WR2 Ext.03 от 05.02.2014 г. E4-117R-012022 SW Ext.03 от 08.12.2011 г. E4-117R-024192 S2WR2 Ext.10 от 09.08.2016 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Люксембург	E13*117R00*117R02*16623*02 от 06.07.2015 г.
Органы управления транс- портных средств – иденти- фикация, Правила ЕЭК ООН № 121-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 121R-011758 от 01.07.2016 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E11 122R-001716 от 01.07.2016 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01	— " —	E11 125R-011160 Ext.01 от 09.09.2016 г.
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ЕЭК ООН № 127-01	— " —	E11 127R-011100 от 01.07.2016 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-GB.MT25.B.04602 с 16.12.2016 г. по 15.12.2020 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.04603 с 16.12.2016 г. по 15.12.2020 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.И1

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-GB.MT25.B.04604 с 16.12.2016 г. по 15.12.2020 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.04605 с 16.12.2016 г. по 15.12.2020 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.04606 с 16.12.2016 г. по 15.12.2020 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.04607 с 16.12.2016 г. по 15.12.2020 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.04608 с 16.12.2016 г. по 15.12.2020 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.04609 с 16.12.2016 г. по 15.12.2020 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер», Российская Федерация	TC № RU Д-GB.MT02.B.00773 с 12.12.2016 г. по 11.12.2020 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № **TC RU E-GB.MT00.00009.И1****ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой передней двери на центральной стойке.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней правой опорной чашке стойки подвески в подкапотном пространстве.
 - 3.3. На табличке под лобовым стеклом в нижнем левом углу (опция).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	L	R	A	2	B	?	?	?	A	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
SAL – Jaguar Land Rover Limited, Великобритания.
- поз. 3 - 4: Тип транспортного средства:
LR.
- поз. 5: Уровень комплектации:
A-стандарт, полный привод.
- поз. 6: Тип кузова:
2 – пятидверный универсал.
- поз. 7: Тип трансмиссии и расположения рулевого управления:
B – гидромеханическая трансмиссия, рулевое управление слева.
- поз. 8: Тип двигателя:
K – двигатель 306DT;
V – двигатель 306PS.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифры 0...9 или буква «X».
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код сборочного завода:
A – Jaguar Land Rover Limited, Solihull, Великобритания.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.И1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Land Rover, тип LR, коммерческое наименование Discovery



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT00.00009.И1

Стр. 13

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Land Rover, тип LR, коммерческое наименование Discovery,
планировка салона с тремя рядами сидений

