

**DM LOGIST**

НАШИ УСЛУГИ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19 декабря 2017 г. N 185

"О структуре и формате заявления о совершении операций
в отношении находящихся за пределами таможенной территории
Евразийского экономического союза транспортных средств
международной перевозки, являющихся товарами, помещенными
под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)"

В соответствии с пунктом 4 статьи 277 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).
2. Просить государства - члены Евразийского экономического союза обеспечить применение структуры и формата, утвержденных настоящим Решением, с 1 июля 2018 г.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т.Саркисян

Утверждены
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 19 декабря 2017 г. N 185

DM LOGIST

**DM LOGIST**

НАШИ УСЛУГИ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
ЗАЯВЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ
НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОВАРАМИ, ПОМЕЩЕННЫМИ
ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА (ДОПУСКА)

1. Настоящий документ определяет структуру и формат заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), формируемого в виде электронного документа (далее - электронное заявление о совершении операций).

2. Электронное заявление о совершении операций подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронное заявление о совершении операций подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств - членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. N 125, а для использования на территории одного государства - члена Евразийского экономического союза - в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" - рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" - государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"Кодекс" - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

"реестр НСИ Союза" - реестр нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза;

DM LOGIST



"Союз" - Евразийский экономический союз;

"ТН ВЭД ЕАЭС" - единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

4. Электронное заявление о совершении операций формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом (далее - структура заявления о совершении операций), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" - опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" - опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" - опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура заявления о совершении операций приводится в табличной форме с указанием:

- а) общих сведений о структуре заявления о совершении операций;
- б) импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых используются при проектировании объектов пространства имен структуры заявления о совершении операций);
- в) реквизитного состава структуры заявления о совершении операций (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);
- г) сведений о базовых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций;
- д) сведений об общих простых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций;
- е) сведений о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре заявления о совершении операций;
- ж) описания заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о совершении операций.

6. Общие сведения о структуре заявления о совершении операций приведены в таблице 1.



Таблица 1

Общие сведения о структуре заявления о совершении операций

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	заявление о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)
2	Идентификатор	R.032
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:032:TransportMeansProcessingApplication:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	TransportMeansProcessingApplication
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_032_TransportMeansProcessingApplication_v1.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен



N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры заявления о совершении операций.

8. Реквизитный состав структуры заявления о совершении операций приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" - устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" - текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" - идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" - идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." - множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры заявления о совершении операций используются следующие обозначения:

1 - реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n - реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);





1..* - реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* - реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m - реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 - реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* - реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m - реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры заявления
о совершении операций

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1



2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	MSDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	M.CA.CDT.00457 Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1



	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1



6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	-	M.SDT.00158	1
6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
a) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	-	M.SDT.00159	0..1
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в ре-	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1





		естре налого- плательщиков страны реги- страции нало- гоплательщика			
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифи- цирующий при- чину поста- новки субъекта на налоговый учет в Россий- ской Федера- ции	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о до- кументе, удо- стоверяющем личность физи- ческого лица	M.CDE.00056	MCDT.00062 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	0..1
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обо- значение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классифика- тора), в соот- ветствии с кото- рым указан код	-	M.SDT.00091	1
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодвое обо- значение вида документа, удо- стоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1





	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	0..1
	6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
	6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
	6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
	6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
	6.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1





6.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
6.12.2. Код страны (csdoiUnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1



		территориаль- ного деления первого уровня			
	6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы адми- нистративно- территориаль- ного деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
	6.12.6. Город (csdoiCityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
	6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
	6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорож- ной сети город- ской инфра- структуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
	6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
	6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
	6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый ин- декс предприя- тия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
	6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент- ского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1





6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommimicationDetails)	контактный реквизит субъ- екта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	0..*
6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обо- значение вида средства (ка- нала) связи (те- лефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последователь- ность симво- лов, иденти- фицирующая ка- нал связи (ука- зание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1.,*
6.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	0..1
6.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обо- значение	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1





			страны регистрации субъекта			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
		6.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
		6.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
		6.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классифика-	-	M.SDT.00091	1





			тора), в соответствии с которым указан код			
		6.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
		6.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	-	M.SDT.00158	1
		6.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный	-	M.SDT.00159	0..1





				идентификаци- онный номер			
			6.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в ре- естре налого- плательщиков страны реги- страции нало- гоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
			6.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифи- цирующий при- чину поста- новки субъекта на налоговый учет в Россий- ской Федера- ции	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
			6.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	0..1
			*. 1. Код вида адреса (csdo:AddressKind- Code)	кодвое обо- значение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обо- значение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (класси- фикатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классифика- тора), в соот- ветствии с кото- рым указан код	-	M.SDT.00091	1





		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы администра- тивно-террито- риального де- ления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы адми- нистративно- территориаль- ного деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы адми- нистративно- территориаль- ного деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорож- ной сети город- ской инфра- структуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1





		*. 11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
		6.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
		.3. Идентификатор канала связи (csdoiCommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..





			электронной почты и др.)			
		6.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		6.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
		6.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
		6.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодировое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
		6.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодировое обозначение типа	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1


DM LOGIST

НАШИ УСЛУГИ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
 РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
 СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
 УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
 +79060104090

WWW.DMLOGIST.COM


		свидетельства уполномочен- ного экономи- ческого опера- тора			
7. Товарная партия (cacdo:TMPAGoodsShipmentDetails)		сведения о то- варной партии	M.CA.CDE.00146	M.CA.CDT.00170 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	1
7.1. Товар (cacdo:TMPAGoodsItemDetails)		сведения о то- варе	M.CA.CDE.00144	M.CA.CDT.00169 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	1
7.1.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		порядковый но- мер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
7.1.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)		кодировое обо- значение то- вара в соответ- ствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
7.1.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		описание то- вара, включая торговое, ком- мерческое или иное традици- онное наиме- нование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	1..4
7.1.4. Количество товара в единице измере- ния, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)		количество то- вара в единице измерения, от- личной от ос- новной и до- полнительной	M.CA.CDE.00568	M.CA.CDT.00109 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	0..*

DM LOGIST



		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	-	M.SDT.00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	-	M.SDT.00091	1
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
		7.1.5. Транспортное средство международной перевозки, с которым совершаются операции (casdo:TMPATransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве международной перевозки, с которым совершаются операции, отличном от автомобильного транспортного средства	M.CA.CDE.00528	M.CA.CDT.00348 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	наименование производителя товара	M.CA.SDE.00203	M.SDT.00068	0..1
		*.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского	M.CA.SDE.00205	M.SDT.00068	0..1



			права, смежных прав, патента			
		*.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0..1
		*.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0..1
		*.5. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	M.SDT.00093	0..1
		*.6. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0..1
		7.1.6. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)	сведения об автомобильном транспортном средстве международной перевозки, с которым совершаются операции	M.CA.CDE.00504	M.CA.CDT.00443 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1





		*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	M.SDT.00092	0..1
		*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	M.SDT.00092	0..1
		*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	M.CA.CDT.00082 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
		*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	M.SDT.00055	0..1





		*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	M.SDT.00068	0..1
		*.5. Дата производства (casdo:ManufactureDate)	дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0..1
		*.6. Идентификационный номер двигателя (casdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.00211	M.SDT.00092	0..1
		*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE.00092	M.SDT.00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	-	M.SDT.00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	-	M.SDT.00091	1
		*.8. Максимальная мощность двигателя (casdo:EngineMaxPowerMeasure)	максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	M.SDT.00122	0..2
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	-	M.SDT.00074	1



		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения		M.SDT.00091	1
		*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	M.SDT.00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	-	M.SDT.00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	-	M.SDT.00091	1
		*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	M.SDT.00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	-	M.SDT.00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	-	M.SDT.00091	1
		*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	-	M.SDT.00144	1





		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	-	M.SDT.00091	1
		*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	M.SDT.00093	0..1
		7.1.7. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер (государственный регистрационный номер) транспортного средства международной перевозки, название морского (речного) судна, номер железнодорожного вагона, номер контейнера, бортовой номер воздушного транспортного средства	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой	-	M.SDT.00159	0..1





			сформирован указанный код			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор - классификатора стран мира	-	M.SDT.00091	0..1
		7.1.8. Описание совершаемой операции (casdo:ProcessingDescriptionDetails)	сведения о со- вершаемых операциях	M.CA.CDE.00148	M.CA.CDT.00175 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	1
		.1. Описание операции (casdo:ProcessingDescriptionText)	описание опе- раций	M.CA.SDE.00128	M.SDT.00088	1..
		*.2. Период (casdo:PeriodDateDetails)	период совер- шения опера- ций с транс- портным сред- ством	M.CA.CDE.00481	M.CA.CDT.00424 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	1
		*.2.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	M.BDT.00005	1
		*.2.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	M.BDT.00005	1
		7.1.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость опе- раций	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обо- значение ва- люты	-	M.SDT.00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор - классификатора валют	-	M.SDT.00091	1
		7.1.10. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0..1





		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	-	M.SDT.00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	-	M.SDT.00091	1
		7.1.11. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	M.CA.CDT.00177 Определяется областями значений вложенных элементов	1
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1
		*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
		*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
		*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1





				товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)			
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Определяется об-	0..1



				транспортное средство		ластями значе- ний вложенных элементов	
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обо- значение тамо- женного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
			*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистра- ции документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по жур- налу регистра- ции	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
			*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обо- значение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
			а) идентификатор справочника (клас- сификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классифика- тора), в соот- ветствии с кото- рым указан код	-	M.SDT.00091	1
			*.6. Регистрационный номер предвари- тельной информации (casdo:PreliminaryInformationId)	регистрацион- ный номер предваритель- ной информа- ции	M.CA.SDE.00774	M.SDT.00093	0..1
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	регистрацион- ный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	0..1





		*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
		*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
		*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
		*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
		*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	0..1
		*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	M.CA.CDT.00176 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
		*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использо-	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1





					ванного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара			
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	-	M.SDT.00074	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	-	M.SDT.00091	1
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	M.SDT.00122	0..1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	-	M.SDT.00074	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	-	M.SDT.00091	1
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0..1
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	-	M.SDT.00144	1





			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	-	M.SDT.00091	1
			.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
			*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	-	M.SDT.00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	-	M.SDT.00091	1
			*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
			7.1.12. Представленный документ (cacdo:TMPAPresentedDocDetails)	сведения о представленном документе	M.CA.CDE.00141	M.CA.CDT.00432 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DockKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1



		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
		*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1





		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
		*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
		*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
		*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	M.CA.CDT.00295 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1



		*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	M.SDT.00134	0..1
		*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	M.SDT.00197	1
		*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
		*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1
		*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	M.SDT.00179	0..1
		*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	M.CA.CDT.00462 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища	M.CA.SDE.00778	M.SDT.90003	0..1



				электронных документов			
			*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	M.SDT.90003	1
			7.1.13. Исчисление таможенного платежа (cacdo:GoodsItemPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	M.CA.CDT.00429 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	основа начисления платежа	M.CA.SDE.00708	M.CA.SDT.00800	0..1
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
			*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения основы	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1





				начисления (специфическая ставка)			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	M.CA.CDT.00115 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодированное обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	M.CA.SDT.00159	0..1
			*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	M.CA.SDT.00121	1
			*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1



			*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое ко- довое обозначе- ние валюты ставки (специ- фическая ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0..1
			а) идентификатор справочника (клас- сификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классифика- тора), в соот- ветствии с кото- рым указан код	-	M.SDT.00091	1
			*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество ка- лендарных дней	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0..1
			*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество эта- пов	M.CA.SDE.00252	M.SDT.00106	0..1
			*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных ка- лендарных ме- сяцев	M.SDE.00259	M.SDT.00106	0..1
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэф- фициент еди- ницы измере- ния (специфи- ческая ставка)	M.CA.SDE.00700	M.CA.SDT.00146	0..1
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата примене- ния ставки пла- тежа	M.CA.SDE.00250	M.BDT.00005	0..1
			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодировое обо- значение осо- бенности уплаты тамо- женных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	M.CA.SDT.00050	0..1





		*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обо- значение ва- люты	-	M.SDT.00145	1
		б) идентификатор справочника (класси- фикатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор - классификатора валют	-	M.SDT.00091	1
		*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
		*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведе- ниях о предше- ствующем до- кументе	M.CA.SDE.00617	M.SDT.00108	0..1
		*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в пред- шествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	M.SDT.00108	0..1
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый но- мер товара в предшествую- щем документе	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0..1
		7.2. Сведения об уплате (cacdo:FactPaymentDetails)	сведения о фак- тически упла- ченных (взыс- канных) суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00145	M.CA.CDT.00173 Определяется об- ластями значе- ний вложенных элементов	0..*





	7.2.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодировое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
	7.2.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	1
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	-	M.SDT.00145	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	-	M.SDT.00091	1
	7.2.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	M.CA.SDT.00071	0..1
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	-	M.SDT.00144	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	-	M.SDT.00091	1
	в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	-	M.SDT.00096	0..1
	7.2.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE.00127	M.CA.SDT.00061	0..1



		7.2.5. Документ, подтверждающий уплату (cacdo:PaymentDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE.00099	M.CA.CDT.00085 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
		*.2. Наименование документа (csdorDocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
		*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1





			страны регистрации налогоплательщика			
		*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
		7.2.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	M.BDT.00005	0..1
		8. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о лице, заполнившем документ	M.CA.CDE.00204	M.CA.CDT.00155 Определяется областями значений вложенных элементов	1
		8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
		8.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
		8.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
		8.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1





8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
8.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
8.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
8.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	MSDE.00015	M.SDT.00015	1..*
8.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	1



9. Сведения о базовых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, используемых
в структуре заявления о совершении операций

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры заявления о совершении операций.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" - идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" - идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" - имя типа данных в модели данных;

"область значений" - множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5





Базовые типы данных, используемые в структуре заявления о совершении операций

N п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M/BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001

10. Сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры заявления о совершении операций.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):





"идентификатор" - идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" - идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" - имя типа данных в модели данных;

"область значений" - множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре
заявления о совершении операций

N п/п	Идентифика- тор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый ин- декс_Код. Тип	нормализованная строка симво- лов. Шаблон: A-Z0-9]A-Z0-9 -]{l,8}A-Z0- 9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентифи- катор. Тип	нормализованная строка симво- лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплатель- щик_Идентифика- тор. Тип	значение идентификатора в соот- ветствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогопла- тельщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20





4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReason CodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}(\d{4})(\d{6})(\d{8,10})
9	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
10	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: 0-9A-Z]{2,3}
12	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000





13	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
15	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
16	M.SDT.00096	Number2Type	Число. Целое двузначное. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0
17	M.SDT.00098	IdentityDockKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
19	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
20	M.SDT.00106	Quantity6Type	Количество. Шестизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6
21	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов.



				Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
22	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: A-Z] {2}
23	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
24	M.SDT.00125	UnifiedCurrencyN3Code Type	Валюта_Код. Цифровой: вариант 2. Тип	значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: 0-9] {3}
25	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
26	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
27	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: A-Z]{3}





28	M.SDT.00145	CurrencyN3CodeV3Type	Валюта_Код. Цифровой: вариант 3. Тип	значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: 0-9] {3}
29	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
31	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_Код. Двухбуквенный. Тип	значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: A-Z] {2}
32	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
33	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
34	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20



35	M.SDT.00169	CodelType	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
36	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
37	M.SDT.00179	Code10Type	Код. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
38	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств - членов Евразийского экономического союза. Шаблон: 0-9]{2}{0-9]{5}{0-9]{8}
39	M.SDT.00197	ResourceIdType	Ресурс_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048
40	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. Шаблон: \d{3}
41	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.A-Z]{2}\.A-Z]{2}\.0-9]{2})?\.0-9]{3}
42	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: 0-9a-fA-F]{8}-0-9a-fA-F]{4}-0-9a-fA-F]{4}-0-9a-fA-F]{4}-0-9a-fA-F]{12}





11. Сведения о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре заявления о совершении операций, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре заявления о совершении операций

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке структуры заявления о совершении операций.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" - идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" - идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" - имя типа данных в модели данных;



"область значений" - множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных модели данных
предметной области "Таможенное администрирование",
используемые в структуре заявления о совершении операций

N п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWith CurrencyType	Платеж с указанием валюты_Де-нежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00050	CustomsTaxPayment FeatureCodeType	Особенность уплаты таможенных и иных платежей_Код. Тип	значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Нормализованная строка символов. Длина: 2
5	M.CA.SDT.00053	CustomsTaxModeCodeType	Вид налогов, сборов или иного платежа_Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых воз-



				ложено на таможенные органы. Длина: 4
4	M.CA.SDT.00061	CustomsTaxPaymentMethodCodeType	Способ уплаты таможенных или иных платежей_Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 2
5	M.CA.SDT.00071	ExchangeRateType	Курс валюты_Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0 Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 4
6	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: {A-Z}{2}
7	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: {d}{8}
8	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
9	M.CA.SDT.00121	RateValueType	Ставка таможенного платежа_Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
10	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: {d}{1}{d}{2}{d}{3}{A-J}{1}





11	M.CA.SDT.00146	FractionNumber9.3NumberType	Число. Формат 9.3. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3
12	M.CA.SDT.00147	PaymentAmountWithNCurrencyType	Сумма с указанием цифрового кода валюты_Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
13	M.CA.SDT.00159	DutyTaxFeeRateKindCodeType	Вид ставки таможенного платежа_Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1
14	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 2
15	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
16	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
17	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_Код. Тип	кодированное обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
18	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13





19	M.CA.SDT.00800	FractionNumber246MeasureType	Измерение. Формат 24.6. Тип	числовая величина, определенная в результате измерения Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6
----	----------------	------------------------------	-----------------------------	---

12. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о совершении операций приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" - устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"N гр. формы/пункт Порядка" - номер графы заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) в виде документа на бумажном носителе или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также внесения в такое заявление изменений (дополнений), утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. N 178, соответствующие реквизиту структуры заявления о совершении операций;

"признак" - признак, указывающий на необходимость (отсутствие необходимости) заполнения реквизита. Возможные значения:

М - реквизит должен быть заполнен;

В - реквизит не заполняется;

О - условие заполнения реквизита определяется Порядком заполнения заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также внесения в такое заявление изменений (дополнений), утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. N





178, и правилом заполнения (сведения технического характера указываются в соответствии с правилом заполнения реквизита);

"правило заполнения" - определяет правила заполнения реквизита;

"вид правила" - определяет код вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

"1" - общее правило, устанавливается правом Союза;

"2" - правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается правом Союза;

"3" - правило, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" - код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения вида "2" или "3";

"описание правила" - описание правила заполнения реквизита.

Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры
заявления о совершении операций

Имя реквизита	N гр. формы/пункт Порядка	Признак	Правило заполнения <*>		
			вид правила	код страны	описание правила
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	-	M	1		реквизит должен содержать значение "R.032"



2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	-	M	1	значение реквизита должно соответствовать шаблону: 0-9a-fA-F]{8}-0-9a-fA-F]{4}-0-9a-fA-F]{4}-0-9a-fA-F]{4}-0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	-	O	1	значение реквизита, при его заполнении, должно соответствовать шаблону: 0-9a-fA-F]{8}-0-9a-fA-F]{4}-0-9a-fA-F]{4}-0-9a-fA-F]{4}-0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		M	1	значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc+/-hh:mm, где ccc - символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	-	M		реквизит должен принимать одно из следующих значений: ЭД - в случае если заявление о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), формируется в виде электронного документа; ОО - в остальных случаях
6. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)	гр. 1	M		





6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	-	B			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	B			
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 1	O	1		при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 1	O	1		при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	-	B			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	B			
6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	-	B			
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	гр. 1	O	1		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код по Общереспубликанскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, должен содержать основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государствен-



					ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
а) метод идентификации (атрибут kindId)	-	M	2	KG	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит код ОКПО, атрибут должен принимать значение "6" - код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО)
			2	RU	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРН, атрибут должен принимать значение "1" - основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН). В случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРНИП, атрибут должен принимать значение "2" - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 1	O	1		реквизит используется в Республике Казахстан
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	-	M	2	KZ	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер"



					(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значе- ние "KZ"
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 1	O	2	AM	реквизит, при его заполнении, дол- жен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	реквизит, при его заполнении, дол- жен содержать учетный номер пла- тельщика (УНП)
			2	KG	реквизит, при его заполнении, дол- жен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, дол- жен содержать бизнес-идентифика- ционный номер (БИН)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, дол- жен содержать индивидуальный но- мер налогоплательщика (ИНН)
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 1	O			
6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 1	O	1		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Рес- публике Казахстан и Кыргызской Республике
			2	AM	реквизит, при его заполнении, дол- жен содержать номерной знак об- щественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг
			2	BY	реквизит, при его заполнении, дол- жен содержать идентификационный номер



			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
6.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	гр. 1	O			
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 1	M			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	-	O	1		реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	M	1		в случае заполнения реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. 1	O			
6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 1	O			
6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 1	M			



6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 1	M	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
6.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		B		
6.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		B		
6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 1	M	1	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	-	M	1	реквизит должен принимать значение "1" - адрес регистрации
6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 1	M		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		M	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 1	O	1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			2	KG реквизит, при его заполнении, должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК COATE)
6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 1	O		
6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 1	O		



6.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. 1	O			
6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 1	O			реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 1	O			
6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 1	O			
6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 1	O			
6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	-	B			
6.12.12. Номер абонентского ящика (csdoiPostOfficeBoxId)	-	B			
6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	-	B			
6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	-	B			
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	-	B			
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	-	B			
6.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. 1	O			
6.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	-	B			





а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	B			
6.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 1	O	1		при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
6.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 1	O	1		при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
6.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	-	B			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	B			
6.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	-	B			
6.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	гр. 1	O	1		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код по Общереспубликанскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, должен содержать основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)



а) метод идентификации (атрибут kindId)	-	М	2	KG	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит код ОКПО, атрибут должен принимать значение "6" - код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО)
			2	RU	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРН, атрибут должен принимать значение "1" - основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН). В случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРНИП, атрибут должен принимать значение "2" - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
6.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 1	О	1		реквизит используется в Республике Казахстан
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	-	М	2	KZ	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"





6.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 1	M	2	AM	реквизит должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	реквизит должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KG	реквизит должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	реквизит должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			2	RU	реквизит должен содержать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
6.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 1	O			
6.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 1	M			
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	-	M			реквизит должен принимать значение "1" - адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 1	M			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 1	O	1		реквизит используется в Кыргызской Республике
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-



					территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
	*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 1	O		
	*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 1	O		
	*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 1	O		
	*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 1	O		реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
	*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 1	O		
	*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 1	O		
	*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 1	O		
	*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	-	B		
	*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	-	B		
	6.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	-	B		
	*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	-	B		
	*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	-	B		
	*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	-	B		





6.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	-	B			
6.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	-	B			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	B			
6.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	-	B			
6.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	-	B			
6.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	-	B			
7. Товарная партия (cacdo:TMPAGoodsShipmentDetails)	-	M			
7.1. Товар (cacdo:TMPAGoodsItemDetails)	-	M			
7.1.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	-	M			
7.1.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	гр. 3	M			
7.1.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. 2	M			
7.1.4. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	гр. 2	O			



*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 2	M			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 2	M	1		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. 2	M			реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
7.1.5. Транспортное средство международной перевозки, с которым совершаются операции (cacdo:TMPATransportMeansDetails)	гр. 2	O			реквизит может быть заполнен при указании сведений о транспортном средстве международной перевозки, отличном от автомобильного транспортного средства
*.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	гр. 2	O			
*.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	гр. 2	O			



	*.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	гр. 2	O		
	*.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	гр. 2	O		
	*.5. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	гр. 2	O		
	*.6. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	гр. 2	O	1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	7.1.6. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)	гр. 2	O		реквизит должен быть заполнен при указании сведений об автомобильном транспортном средстве международной перевозки
	*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	гр. 2	O		
	*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	гр. 2	O		
	*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	гр. 2	O		
	*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	гр. 2	O		
	*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	гр. 2	M		
	*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	гр. 2	O		



		*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	гр. 2	O		
		*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	гр. 2	O	1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	гр. 2	O		
		*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	гр. 2	O		
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
		*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	гр. 2	O		
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214"
					1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя"



						(csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
		*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	гр. 2	O		
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
		*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	гр. 2	O		





	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
	*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 2	O		
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	M	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
	*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	гр. 2	O		



7.1.7. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	гр. 2	O			
а) код страны (атрибут countryCode)	-	B			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	-	B			
7.1.8. Описание совершаемой операции (cacdo:ProcessingDescriptionDetails)	гр. 6	M			
*.1. Описание операции (casdo:ProcessingDescriptionText)	гр. 6	M			
*.2. Период (cacdo:PeriodDateDetails)	гр. 6	M	1		в случае если операции совершены в течение одного дня, начальная и конечная даты периода должны совпадать
*.2.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	гр. 6	M	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.2.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	гр. 6	M	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
7.1.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 5	M			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	M	1		атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>



7.1.10. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	гр. 5a	O			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	M	1		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	M	1		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
7.1.11. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)	гр. 4	M			
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	-	O	1		реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	-	M			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	-	O			



*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	гр. 4	M			
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 4	M			
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 4	M	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 4	M			
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	-	B			
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	-	B			
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	-	B			
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	-	B			
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	-	B			
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	-	B			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	B			
*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationId)	-	B			



*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	-	B			
*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	-	B			
*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	-	B			
*.8. Номер документа (csdo:DocId)	-	B			
*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	-	B			
*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. 4	M			
*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	-	B			
*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	-	B			
*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	-	B			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	B			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	-	B			
*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе	-	B			



		(casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)				
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	B		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	-	B		
		*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	-	B		
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	B		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	B		
		*.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	-	B		
		*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	-	B		
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	B		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	-	B		
		*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения	-	B		



		(casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)				
		7.1.12. Представленный документ (cacdo:TMPAPresentedDocDetails)	гр. 7	M		
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 7	M		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	M	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	-	O		
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 7	M		
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 7	O	1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	-	O	1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	-	O	1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	-	B		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	B		
		*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	-	B		





		*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	-	B		
		*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	-	B		
		*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	-	B		
		*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	-	B		
		*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	-	B		
		*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	-	O	1	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
		*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	-	O	3	RU реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
		*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	-	O	3	RU реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
		*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	-	O	3	RU реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
		*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	-	M	3	RU реквизит должен быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ



7.1.13. Исчисление таможенного платежа (cacdo:GoodsItemPaymentDetails)	гр. 8	М			
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. 8	М			
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	гр. 8	О			
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	-	О			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	М	1		в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	-	О			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	М	1		в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	гр. 8	М			
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	гр. 8	М	1		реквизит должен принимать одно из следующих значений: % - для ставки, выраженной в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка);



		*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	гр. 8	M		
		*.8. Сумма (casdo:(APaymentNAmount))	гр. 8	M		
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	M	1	атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	M	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза <*>
		*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	-	B		
		*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	-	B		
		*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	-	B		
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	-	B		
		7.2. Сведения об уплате (cacdo:FactPaymentDetails)	гр. 9	M		
		7.2.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. 9 (эл. 1)	M		



		7.2.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. 9 (эл. 2)	М			
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 9 (эл. 3)	М	1		атрибут должен содержать цифро- вой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в ат- рибуте "Идентификатор справоч- ника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	М	1		атрибут должен содержать иденти- фикатор справочника (классифика- тора) по реестру НСИ Союза <*>
		7.2.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	-	В			
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	В			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	В			
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	-	В			
		7.2.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethod- Code)	гр. 9 (эл. 6)	М			
		7.2.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	гр. 9	М			
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	-	В			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	В			



		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	-	O		
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 9 (эл. 4)	M		
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 9 (эл. 5)	O	1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации
					1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 9 (эл. 7)	O	1	реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан
					2	BY реквизит, при его заполнении, должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
					2	KZ реквизит, при его заполнении, должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 9 (эл. 7)	O	1	реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан
					2	BY реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный номер
					2	KZ реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		7.2.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	гр. 9 (эл. 5)	O	1	реквизит используется в Республике Беларусь
					1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD



8. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	гр. 10	M			
8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	гр. 10	M			
8.1.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. 10	M	1		реквизит должен содержать имя или первую букву (инициал) имени
8.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. 10	O	1		реквизит, при его заполнении, должен содержать отчество (второе или среднее имя) или первую букву (инициал) отчества (второго или среднего имени)
8.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. 10	O	3	BY, RU	реквизит должен быть заполнен
8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. 10	M			
8.3. Контактный реквизит (ccdorCommunicationDetails)	-	B			
8.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	-	B			
8.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	-	B			
8.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	-	B			
8.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	гр. 10	M	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

<*> Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита.

**DM LOGIST**

НАШИ УСЛУГИ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.11.2015 N 155, а не от 17.11.2013.

<*> Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ - для справочника, 2ZZZ - для классификатора, где ZZZ - код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2013 г. N 155.

DM LOGIST