

**DM LOGIST**

НАШИ УСЛУГИ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM

Решение Коллегии Евразийского экономического комиссии
от 15 июля 2014 г. N 107

"О структуре и формате электронной копии
таможенной декларации на транспортное средство"

(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 18.12.2014 N 236, от 02.06.2015 N 60, от 19.01.2016 N 2)

В соответствии со статьями 124 и 180 Таможенного кодекса Таможенного союза Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат электронной копии таможенной декларации на транспортное средство.
2. Настоящее Решение вступает в силу 1 сентября 2015 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
В.Христенко

Утверждены
Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 15 июля 2014 г. N 107

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19.01.2016 N 2)

DM LOGIST



1. Перечень электронных форм документов

Код документа	Название документа	XML-документ	Пространство имен
1006159E	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TransportDeclaration	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransportDeclaration:5.10.0

2. Соглашения о стандартизации

Электронные формы документов формируются в XML-формате в соответствии со следующими стандартами:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" - опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" - опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" - опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

3. Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство

Пространство имен:





urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransportDeclaration:5.10.0

Префикс пространства имен:

trdecl

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

3.1. Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство (TransportDeclaration)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransportDeclaration	Корневой элемент ЭД "Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство"	TransportDeclarationType	Составной тип. Реквизиты ЭД "Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство"	[1]



	DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Status	0 - Ввоз; 1 - Вывоз. Графа 1 ТДТС	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.	StoreInfo	Наличие припасов в ТСМП (0 - нет; 1 - да). Графа 8 ТДТС	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]



5. GoodsInfo	Сведения о товаре. Наличие товаров в ТСМП (0 - нет; 1 - да). Графа 9 ТДТС	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6. Purpose	Цель ввоза/вывоза (1 - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 2 - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]



DM LOGIST

НАШИ УСЛУГИ

- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM



		багажа за пределы таможенной территории; 3 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 4 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределами таможенной		
--	--	--	--	--



DM LOGIST



		терри- тории). Графа 11 ТДТС			
7. AdditionalInfo		Допол- нитель- ные сведе- ния. Графа 12 ТДТС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0.. n]
8. CustomsCode		Тамо- женный орган, в кото- рый пред- ставля- ется ТДТС	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0.. 1]
9. TSInfo		Транс- портное сред- ство	TSInfoType	Составной тип. Транспортное средство	[1]
9.1. TransportModeCode		Код вида транс- порт- ного сред- ства по класси- фика- тору ви- дов транс- порта и	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транс- порта. 2 знака. Тек- стовый	[1]





			транспортировки товаров			
	9.2.	TransportMeans	Описание транспортного средства	TransportMeansType	Составной тип. Описание транспортного средства	[1..n]
	9.2.1	TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 00 - неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.2.2	TransportNationalityName	Краткое наименование страны регистрации	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]



			ТСМП в соответствии с классификатором стран мира.			
	9.2.3	Kind	Наименование типа ТСМП соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.4	Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.5	Mark	Наименование марки транспортного средства	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных	[0..1]





			порт-ного сред-ства в соот-вет-ствии с класси-фикато-ром ма-рок до-рожных транс-порт-ных средств		транспортных средств. До 250 символов. Тексто-вый	
	9.2.6	BodyID	Иденти-фикаци-онный номер кузова (при-цепа), присво-енный и нане-сенный на него органи-зацией- изгото-вителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификацион-ный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Тексто-вый	[0..1]
	9.2.7	VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификацион-ный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Тексто-вый	[0..1]





	9.2.8	TransportKindCode	Код типа ТСМП в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	9.2.9	TransportMarkCode	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	9.2.1	TransportIdentifier	Идентификатор. Номер	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40	[1]





			транспортированного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)		символов. Текстовый	
9.2.1	ActiveTransportIdentifier	1.	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]





	9.2.1	TransportRegNumber 2.	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0.. 1]
1	Shipping 0.		Сведения о перевозке груза	ShippingType	Составной тип. Сведения о перевозке груза	[1]
10.	Carrier 1.		Лицо, осуществляющее перевозку товаров	CarrierType	Составной тип. Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0.. 1]
	10.1.	cat_ru:OrganizationName 1.	Наименование организации/ФИ О физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0.. 1]
	10.1.	cat_ru:ShortName 2.	Краткое наименование	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0.. 1]





				ние ор- ганизации			
	10.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.1.4.	cat_ru:			cat_ru:OrganizationChoiceType	Составной тип. ChoiceOrganizationChoice	[0..1]
	10.1.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatureSType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Инди-	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогообла-	[0..1]





					виду- альный номер налого- пла- тель- щика		тельщика в соот- ветствии с нацио- нальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Чис- ловой	
			*. 3.	cat_ru:KPP	КПП - Код при- чины поста- новки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины по- становки на нало- говый учет. 9 сим- олов. Числовой	[0.. 1]
		10.1.4. 2.		cat_ru:RKOrganizationFeatu res	Сведе- ния об органи- зации. Особен- ности Респуб- лики Казах- стан	cat_ru:RKOrganizationFeature sType	Составной тип. Сведения об орга- низации. Особен- ности Республики Казахстан	[1]
			*. 1.	cat_ru:BIN	Бизнес- иденти- фикаци- онный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентифи- кационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 сим- олов. Текстовый	[0.. 1]
			*. 2.	cat_ru:IIN	Инди- виду- альный иденти- фикаци- онный	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификацион- ный номер (ИИН)	[0.. 1]





					номер (ИИН)		Республика Казах- стан. 12 символов. Текстовый	
			*. 3.	cat_ru:ITN	Иденти- фикаци- онный тамо- женный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификацион- ный таможенный номер (ИТН) Рес- публика Казахстан	[0.. 1]
			*.3.1 .	cat_ru:CategoryCo de	Катего- рия лица. Двух- знач- ный цифро- вой код катего- рии лица со- гласно учреди- тель- ным до- кумен- там или свиде- тельству о реги- страции в каче- стве ин- дивиду- ального пред- прини- мателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) ис- пользуемая для краткого (и (или) независимого от языка) представле- ния или замены определенных зна- чений или тексто- вых свойств. 2 сим- вола	[1]





				*.3.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двух-значный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
				*.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]





			*.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeature sType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
			*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
			*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
		10.1.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации.	cat_ru:RAOrganizationFeature sType	Составной тип. Сведения об орга-	[1]



					Особенности Республики Армения		низации. Особенности Республики Армения	
			*. 1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
			*. 2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
			*. 3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.4. 5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об орга-	[1]





DM LOGIST

НАШИ УСЛУГИ

- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM



					органи- зации. Особен- ности Кыргыз- ской Респуб- лики		низации. Особен- ности Кыргызской Республики	
				*. cat_ru:KGINN 1.	ИНН - иденти- фикаци- онный налого- вый но- мер налого- пла- тель- щика, ПИН - персо- наль- ный иденти- фикаци- онный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплатель- щика (ИНН, ПИН). Кыргызская Рес- публика. 14 симво- лов. Цифровой	[0.. 1]
				*. cat_ru:KGOKPO 2.	Код Об- щерес- публи- кан- ского класси- фика- тора пред- приятий и орга-	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспуб- ликанского класси- фикатора предпри- ятий и организа- ций (ОКПО). Кыр- гызская Респуб- лика. 8 символов. Цифровой	[0.. 1]



DM LOGIST



DM LOGIST

НАШИ УСЛУГИ

- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM



					низа- ций (ОКПО) для юриди- ческих лиц и индиви- дуаль- ных пред- прини- мателей			
		10.1. CarrierAddress 5.			Место нахож- дения пере- возчика в соот- вет- ствии с транс- порт- ными (пере- возоч- ными) доку- мен- тами	cat_ru:AddressType	Составной тип. Ад- рес организа- ции/физического лица	[0.. 1]
		10.1.5. cat_ru:PostalCode 1.			Почто- вый ин- декс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почто- вой службой для сортировки и до- ставки корреспонден- ции. От 1 до 9 символов. Текст- овый	[0.. 1]



DM LOGIST



		10.1.5. cat_ru:CountryCode 2.	Буквен- ный код страны в соот- вет- ствии с класси- фикато- ром стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латин- ского алфавита). 2 символа. Тексто- вый	[0.. 1]
		10.1.5. cat_ru:CounryName 3.	Краткое назва- ние страны в соот- вет- ствии с класси- фикато- ром стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 сим- волов. Текстовый	[0.. 1]
		10.1.5. cat_ru:Region 4.	Область (регион, штат, провин- ция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование ре- гиона страны (ре- гион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Тексто- вый	[0.. 1]
		10.1.5. cat_ru:City 5.	Насе- ленный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населен- ного пункта. До 35 символов. Тексто- вый	[0.. 1]
		10.1.5. cat_ru:StreetHouse 6.	Улица, номер дома,	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Тексто- вый	[0.. 1]





				номер офиса			
		10.1.5. cat_ru:TerritoryCode 7.		Код ад- мини- стра- тивно- терри- тори- альной еди- ницы в соответ- ствии с ГК СО- АТЕ (для Кыргыз- ской Респу- блики)	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы ад- министративно- территориального деления. От 8 до 17 символов. Циф- ровой	[0.. 1]
	10.1. Representative 6.			Пред- стави- тель пе- ревоз- чика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Ба- зовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, долж- ность	[0.. 1]
		10.1.6. cat_ru:PersonSurname 1.		Фами- лия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Органи- зация, ФИО. До 150 символов. Тексто- вый	[1]
		10.1.6. cat_ru:PersonName 2.		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Органи- зация, ФИО. До 150 символов. Тексто- вый	[1]





		10.1.6. 3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.6. 4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10. 2.	DateStamp			Сведения, указанные на календарном штампе	DateStampType	Составной тип. Сведения, указанные на календарном штампе	[0..1]
	10.2. 1.	Date		Дата предоставления штампа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.2. 2.	RWStation		Ж/д станция предоставления штампа	RWStationType	Составной тип. Ж/д станция	[1]
		10.2.2. 1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]





		10.2.2. StationName 2.		Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
		10.2.2. RailwayCode 3.		Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable 4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	10.2.3.	Officer 3.		Ответственный работник станции	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
		10.2.3. cat_ru:PersonSurname 1.		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		10.2.3. cat_ru:PersonName 2.		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		10.2.3. cat_ru:PersonMiddleName 3.		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150	[0..1]





						символов. Текстовый	
		10.2.3. cat_ru:PersonPost 4.		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1	Route 1.			Маршрут. Графа 5 ТДТС	RouteType	Составной тип. Маршрут. Графа 5 ТДТС	[1]
11.	Destination 1.			Место назначения	DestinationType	Составной тип. Место назначения	[1..n]
	11.1.	DestinationPlace 1.		Пункт назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	11.1.	DestinationCountry 2.		Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	11.1.	DestinationCountryCode 3.		Страна назначения.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2	[0..1]





				Буквен- ный код страны в соот- вет- ствии с класси- фикато- ром стран мира		символа. Текст- вый	
11.	FlightInfo	2.		Сведе- ния о рейсе	FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0.. 1]
	11.2.	FlightNumber	1.	Номер рейса.	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) ис- пользуемая для краткого (и (или) независимого от языка) представле- ния или замены определенных зна- чений или тексто- вых свойств. От 1 до 6 символов	[1]
	11.2.	FlightDate	2.	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в фор- мате YYYY-MM-DD. По стандарту фор- мат ISO 8601	[0.. 1]
	11.2.	FlightTime	3.	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0.. 1]





1	CrewInfo	Экипаж.	CrewInfoType	Составной тип.	[0..
2.		Графа 6 ТДТС		Экипаж. Графа 6 ТДТС	1]
12.	CrewDescription	Экипаж (ко- манда судна, поезд- ная бригада и т.п.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
1.					
12.	TotalMemberCount	Общее количе- ство членов эки- пажа	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) ис- пользуемая для краткого (и (или) независимого от языка) представле- ния или замены определенных зна- чений или тексто- вых свойств. От 1 до 4 символов	[0.. 1]
2.					
1	Passengers	Пасса- жиры	PassengersType	Составной тип. Пассажиры	[1]
3.					
13.	TSMPPassenger	Нали- чие пас- сажи- ров, пе- ревози- мых в ТСМП (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно ис- ключающих буле- вых значений ис- тина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
1.					
13.	MemberCount	Количе- ство	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы,	[0.. 1]
2.					





			пасса- жиров, перевозимых в ТСМП		цифры, знаки) ис- пользуемая для краткого (и (или) независимого от языка) представле- ния или замены определенных зна- чений или тексто- вых свойств. От 1 до 4 символов	
1 4.	OperatingEquipment		Запас- ные ча- сти и обору- дова- ние	OperatingEquipmentType	Составной тип. За- пасные части и оборудование	[1]
14. 1.	GoodsSign		Нали- чие за- пасных частей и обору- дова- ния, предна- значен- ных для ре- монта и эксплу- атации ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно ис- ключающих буле- вых значений ис- тина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
14. 2.	EquipmentDescription		Краткое описа- ние и количе- ство за- пасных частей и	EquipmentType	Составной тип. Сведения о запас- ных частях и обору- довании	[0.. n]



			обору- дова- ния			
	14.2. 1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количе- ство то- вара в еди- нице измере- ния	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в еди- ницах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запя- той	[1]
	14.2. 2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Услов- ное обозна- чение еди- ницы измере- ния	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измере- ния. От 1 до 13 символов. Тексто- вый	[0.. 1]
	14.2. 3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код еди- ницы измере- ния в соответ- ствии с едини- цами измере- ния, приме- няе- мыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы изме- рения. 3 символа. Текстовый	[0.. 1]
	14.2. 4.	EquipmentName	Наиме- нова- ние за- пасных	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0.4]



			частей и обору- дова- ния			
1 5.	Signer		Под- пись лица, заявля- ющего сведе- ния	SignerType	Составной тип. Подпись лица, за- являющего сведе- ния	[0.. 1]
15. 1.	cat_ru:PersonSurname		Фами- лия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Органи- зация, ФИО. До 150 символов. Тексто- вый	[1]
15. 2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Органи- зация, ФИО. До 150 символов. Тексто- вый	[1]
15. 3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отче- ство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Органи- зация, ФИО. До 150 символов. Тексто- вый	[0.. 1]
15. 4.	cat_ru:PersonPost		Долж- ность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Тексто- вый	[0.. 1]
15. 5.	cat_ru:IssueDate		Дата подпи- сания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в фор- мате YYYY-MM-DD. По стандарту фор- мат ISO 8601	[0.. 1]





15.6.	RepresentativeName	Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.	Sertificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	CustomsRepresCertificateType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]
15.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа: 2	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]



- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090

WWW.DMLOGIST.COM



			- свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя			
15.8.	ServiceContract		Договор на оказание услуг по совершению таможенных операций в отношении временно ввозимых (вывозимых) ТСМП	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]





	15.8. 1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.8. 2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.8. 3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16. 6.	TDTSOpenRegNum		Регистрационный номер ТДТС при начале международной перевозки	TDTSRegNumType	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]
	16. 1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]





16. 2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
16. 3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
16. 4.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
17. 7.	TDTSCloseRegNum	Регистрационный номер ТДТС при окончании	TDTSCloseRegNumType	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]



		между- народ- ной пе- ревозки			
17. 1.	cat_ru:CustomsCode	Код та- можен- ного ор- гана, за- реги- стриро- вавшего доку- мент	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
17. 2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата ре- гистра- ции до- кумента	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в фор- мате YYYY-MM-DD. По стандарту фор- мат ISO 8601	[1]
17. 3.	cat_ru:GTDNumber	Поряд- ковый номер доку- мента по жур- налу ре- гистра- ции	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
17. 4.	TransportModeCode	Код вида транс- порт- ного сред- ства по класси- фика- тору ви- дов	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транс- порта. 2 знака. Тек- стовый	[1]





			транспорта и транспортировки товаров			
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

3.2. Локальные прикладные типы

3.2.1. CarrierType

Определение: Лицо, осуществляющее перевозку товаров

Наследует свойства типов: cat_ru:OrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CarrierAddress	Место нахождения перевозчика в соответствии с транспортными (перевозочными) документами	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации/физического лица	[0..1]
Representative	Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Родительские элементы:





Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Shipping	Сведения о перевозке груза	Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0..1]

3.2.2. CrewInfoType

Определение: Экипаж. Графа 6 ТДТС

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CrewDescription	Экипаж (команда судна, поездная бригада и т.п.)	clt_ru:FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов	[1]
TotalMemberCount	Общее количество членов экипажа	clt_ru:CodeVariable4Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
-----	-------------	----------	---------------	-----





trdecl:TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	CrewInfo	Экипаж. Графа 6 ТДТС	[0..1]
-----------------------------	--	----------	----------------------	--------

3.2.3. CustomsRepresCertificateType

Определение: Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей

Наследует свойства типов: cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Символьные данные. Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Signer	Подпись лица, заявляющего сведения	Certificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]

3.2.4. DateStampType





Определение: Сведения, указанные на календарном штампе

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Date	Дата проставления штампа	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
RWStation	Ж/д станция проставления штампа	trdecl:RWStationType	Составной тип. Ж/д станция	[1]
Officer	Ответственный работник станции	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Shipping	Сведения о перевозке груза	DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	[0..1]

3.2.5. DestinationType

Определение: Место назначения

Дочерние элементы:





Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
DestinationPlace	Пункт назначения	clt_ru:PlaceNameType	Символьные данные. Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
DestinationCountry	Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Символьные данные. Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	Destination	Место назначения	[1..n]

3.2.6. EquipmentType

Определение: Сведения о запасных частях и оборудовании

Наследует свойства типов: cat_ru:SupplementaryQuantityType

Дочерние элементы:





Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
EquipmentName	Наименование запасных частей и оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: OperatingEquipment	Запасные части и оборудование	EquipmentDescription	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	[0..n]

3.2.7. FlightInfoType

Определение: Сведения о рейсе

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
FlightNumber	Номер рейса.	clt_ru:CodeVariable6Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или	[1]





			текстовых свойств. От 1 до 6 символов	
FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Символьные данные. Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	FlightInfo	Сведения о рейсе	[0..1]

3.2.8. OperatingEquipmentType

Определение: Запасные части и оборудование

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsSign	Наличие запасных частей и оборудования, предназначенных для ремонта и эксплуатации ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Символьные данные. Индикатор. Список двух взаимно исключающих	[1]





			булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	
EquipmentDescription	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	trdecl:EquipmentType	Составной тип. Сведения о запасных частях и оборудовании	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	OperatingEquipment	Запасные части и оборудование	[1]

3.2.9. PassengersType

Определение: Пассажиры

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TSMPPassenger	Наличие пассажиров, перевозимых в ТСМП (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Символьные данные. Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]





MemberCount	Количество пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru:CodeVariable4Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
-------------	---	--------------------------	--	--------

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Passengers	Пассажиры	[1]

3.2.10. RouteType

Определение: Маршрут. Графа 5 ТДТС

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Destination	Место назначения	trdecl:DestinationType	Составной тип. Место назначения	[1..n]
FlightInfo	Сведения о рейсе	trdecl:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]





Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	[1]

3.2.11. RWStationType

Определение: Ж/д станция

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Символьные данные. Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Символьные данные. Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая	[0..1]





			для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	
--	--	--	---	--

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	RWStation	Ж/д станция проставления штампа	[1]

3.2.12. ShippingType

Определение: Сведения о перевозке груза

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	trdecl:CarrierType	Составной тип. Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0..1]
DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	trdecl:DateStampType	Составной тип. Сведения, указанные на календарном штампе	[0..1]





Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Shipping	Сведения о перевозке груза	[1]

3.2.13. SignerType

Определение: Подпись лица, заявляющего сведения

Наследует свойства типов: cat_ru:PersonSignatureType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
RepresentativeName	Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Символьные данные. Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
Sertificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	trdecl:CustomsRepresCertificateType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]
ServiceContract	Договор на оказание услуг по совершению таможенных	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для	[0..1]





	операций в отношении временно ввозимых (вывозимых) ТСМП		указания документов. Наименование, номер, дата	
--	---	--	--	--

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Signer	Подпись лица, заявляющего сведения	[0..1]

3.2.14. TDTSRegNumType

Определение: Регистрационный номер ТДТС

Наследует свойства типов: cat_ru:GTDIDType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Символьные данные. Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

Родительские элементы:





Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TDTSOpenRegNum	Регистрационный номер ТДТС при начале международной перевозки	[0..1]
trdecl:TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TDTSCloseRegNum	Регистрационный номер ТДТС при окончании международной перевозки	[0..1]

3.2.15. TransportMeansType

Определение: Описание транспортного средства

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 00 - неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
TransportNationalityName	Краткое наименование страны регистрации ТСМП в соответствии с классификатором стран мира.	clt_ru:CountryNameType	Символьные данные. Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]





Kind	Наименование типа ТСМП в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Символьные данные. Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
Mark	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств	clt_ru:MarkCarNameType	Символьные данные. Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]





TransportKindCode	Код типа ТСМП в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки	clt_ru:Code3Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
TransportMarkCode	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств	clt_ru:MarkCarCodeType	Символьные данные. Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]
TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]



TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
--------------------	---	---------------------------	---	--------

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TSInfo	Транспортное средство	TransportMeans	Описание транспортного средства	[1..n]

3.2.16. TSInfoType

Определение: Транспортное средство

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
-----	-------------	-----	---------------	-----





TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Символьные данные. Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
TransportMeans	Описание транспортного средства	trdecl:TransportMeansType	Составной тип. Описание транспортного средства	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TSInfo	Транспортное средство	[1]